

ملخص

واحدة من المشاكل الرئيسية في علم الامراض العقلية للمرضي الذين يعانون من انفصام الشخصية هو عدم الانضمام ، وهو أهم عامل خطر للانتكاس وأعادة المستشفى. وأجريت هذه الدراسة لتقييم مدى التزام المرضى بالفصام بادويةهم المضادة لذهان وتحديد العوامل التي قد تؤثر علي انضمامهم. وكانت العينة تتألف من ١٠٠ مريض بالفصام ، حضروا المتابعة في عيادة العيادات الخارجية في مستشفى الصحة ؛ واستخدمت ثلاث أدوات لجمع البيانات: الاداه الاولى هي ورقة جدول مقابله مهيكله وصفي تصميم واستخدم .النفسانية والعقلية في مدينه بنها استخدمت لتقييم مدى تقيد المرضى بالفصام وتحديد العوامل التي قد تؤثر عليه. والاداه الثانية هي مقياس الجرد لموقف المخدرات (داي). وكان يستخدم لتقييم موقف المرضى تجاه الادويه المضادة لذهان. والاداه الثالثة هي الإنذار المتقدم للانتكاس (الاستبيان الواعي). وقد استخدمت كمقياس للإشارات التحذيرية من الانتكاس الذهاني. وكشفت نتائج هذه الدراسة انه تم الإبلاغ عن عدم التقيد بالتزامات في ٥٣.٠ في المائة من المواضيع المدروسة. وكشفت هذه الدراسة ان هناك فرقا كبيرا من الناحية الاحصائية بين التزام المرضى وموقفهم تجاه العقاقير المضادة لذهان. وقد حدث انتكاس لما يقرب من ثلثي المواضيع المدروسة (٦٥.٠ في المائة) ، وتبين ان هناك فرقا يعتد به إحصائيا بين التزام المرضى وانتكاسهم. ولم يكن هناك فرق إحصائي كبير بين جميع خصائص المواد والتزامها بالادويه باستثناء العمر ، والاقامه ، والأنواع الفرعية لانفصام الشخصية ، ومعارف مقدمي الرعاية بشأن الادويه العمرية ، والآثار الجانبية. ووفقا لهذه النتائج ، اوصي الباحث بوضع وتنفيذ برامج تعليمية للمرضي لتحسين البصيرة والمواقف تجاه الادويه والمعرفة بشأن أدويتهم وزيادة وعيهم بالأسباب الفصام من كبره عينه باستخدام الانتكاس منع في التزام واهميه الانتكاس وعلامات